

i-SENSYS MF112 / MF113w

SÉRIE D'IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS MONOCHROMES INTÉGRANT LES FONCTIONS DE SCANNER ET DE COPIE

Une série d'imprimante, scanner, copieur multifonctions polyvalents au design compact et élégant, idéal pour les bureaux à domicile. La série MF110 permet une impression rapide et précise et dispose d'un scanner avancé



MF112



MF113w

La série MF110 dispose de toutes les caractéristiques et de la flexibilité d'une imprimante de bureau traditionnelle avec copie et scanner tout en étant discrète et élégante, robuste et suffisamment compacte pour la plupart des bureaux à domicile.

- Design compact optimisé pour les petits bureaux ou les bureaux à domicile
- Vitesses d'impression jusqu'à 22 pages par minute. Temps de sortie de la première impression rapide, inférieur à 7 secondes
- Inclut la cartouche avancée d'origine Canon qui fournit jusqu'à 1600 pages avant de devoir être remplacée
- Le toner MS (sphérique magnétique) délivre des impressions plus rapide et réduit la consommation d'énergie
- Capacité papier jusqu'à 150 feuilles
- L'imprimante est dotée d'un écran tactile de 5 lignes de commande et d'un utilitaire de configuration qui simplifie la connexion aux réseaux câblés et sans fil
- Inclut la prise en charge AirPrint pour imprimer facilement à partir d'une large gamme de périphériques Apple (MF113w uniquement)
- Numérisation aisée des documents papier par le biais des tablettes et smartphones. Options avancées de modification des numérisations et option de numérisation vers le Cloud (MF113w uniquement)
- L'application Canon PRINT Business inclut le mode intelligent tableau blanc qui corrige automatiquement les images depuis la caméra (MF113w uniquement)

MEILLEURES FONCTIONNALITÉS

22
Black
ppm

22 pages par minute
Grande vitesse d'impression



Wireless Printing

Connexion
Connexion directe sans fil
(LBP113w)



ÉCRAN LCD
Interface utilisateur LCD simple



Ethernet

Connectivité Ethernet
Connectez-vous facilement
à un réseau
(MF113w)



Copie
Copie rapide et facile
des documents



Numérisation en réseau
Numérisation en réseau
conviviale

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS MF112/MF113w

Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc	INTERFACE ET LOGICIELS	MF112 : U SB 2.0 Haute Vitesse MF113 : USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Fonctions disponibles	Impression, copie et numérisation		
IMPRIMANTE		Type d'interface	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X version 10.8.5 et ultérieures / Mac OS 10.13 et ultérieures Linux ³
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 22 ppm (A4)	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X version 10.8.5 et ultérieures / Mac OS 10.13 et ultérieures Linux ³
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser		
Qualité d'impression	Jusqu'à 2400 × 600 ppp équivalent		
Résolution d'impression	600 × 600 ppp	Protocole réseau	MF113w uniquement Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6), IPP, IPPS
Temps de préchauffage	Environ 15 secondes maximum depuis la mise sous tension		Numérisation : numérisation WSD (IPv4, IPv6) Services d'applications TCP/IP : Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP
Temps de sortie de la première impression	Environ 6,5 secondes maximum		Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNT Sécurité (filaire) : filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS)
Langages d'impression	UFRII-LT	Gestion du logiciel et de l'imprimante	Sécurité (sans fil) : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Polices			MF112 : MF Scan Utility, Outil d'indication d'état du toner
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)		MF113w : MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Outil d'indication d'état du toner
Mode économie d'encre	Oui		
Fonctions d'impression avancées	MF113w uniquement Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business		
COPIEUR			
Vitesse de copie	Recto : jusqu'à 22 ppm (A4)		
Temps de sortie de la première copie	Environ 9,3 secondes maximum		
Résolution de copie	Jusqu'à 600 × 600 ppp		
Modes de copie	Texte/Photo, Texte/Photo (Vitesse accélérée), Photo, Texte		
Copie recto verso			
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies		
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %		
Autres fonctionnalités	Collage des copies 2 en 1, copie 4 en 1, copie de cartes d'identité		
SCANNER			
Type	Couleur		
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp		
Vitesse de numérisation	Monochrome recto : 2,4 s/page (300 × 600 ppp)		
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)		
Niveaux de gris	256 niveaux		
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA		
Largeur de numérisation max.	215,9 mm		
Numérisation vers messagerie			
Numérisation vers PC	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable ¹		
Numérisation vers clé USB			
Numérisation vers FTP			
Numérisation vers le Cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
GESTION DES SUPPORTS			
Type de scanner	Scanner à plat		
Chargeur papier (standard)	Cassette 150 feuilles		
Chargeur papier (en option)			
Sortie papier	50 feuilles		
Types de support	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier de luxe, étiquette, enveloppe		
Taille des supports	Cassette : A4, A5, B5, A6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm.		
Grammages de support	Cassette : 60 à 163 g/m ²		
Impression recto verso			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS MF112/MF113w

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Volume d'impression mensuel recommandé	150 à 1500 pages par mois
Cycle de travail	Max. 10.000 pages par mois ⁴
Vitesse du processeur	MF112 : 175 MHz MF113w : 400 MHz
Mémoire	MF112 : 128 Mo MF113w : 256 Mo
Panneau de contrôle	Écran LCD noir et blanc de 5 lignes
« Dimensions avec bacs (L x P x H) »	372 mm x 320 mm x 255 mm
« Espace requis pour l'installation (L x P x H) »	372 mm x 531 mm x 504 mm
Poids	Environ 8,9 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	Maximum : environ 910 W En veille : environ 4,3 W En veille : environ MF112 : N/A MF113w : 0,8 W Hors tension : 0,5 W ou moins Consommation électrique typique (TEC) : MF112 : 0,5 kWh/semaine MF113w : 0,6 kWh/semaine Temps d'inactivité nécessaire pour passer en mode veille : 1 à 30 min (1 min par défaut) Temps d'inactivité nécessaire pour passer en arrêt automatique : 4 heures (par défaut) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveaux de bruit

Pression sonore⁵ :
En fonctionnement : 47 dB en impression N/B
En veille : inaudible

Puissance sonore⁵ :
En fonctionnement : 69,6 dB max. en impression N/B
En veille : N/A

CONSOMMABLES

Cartouches

Cartouche 047 (1600 pages)⁶
Tambour 049 (12.000 pages)⁷

Notes :

^[1]Numérisation par MF Scan Utility

^[2]Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business

^[3]Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux
Disponible à partir de décembre 2018.

^[4]Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

^[5]Inaudible signifie que le niveau de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la valeur absolue du critère du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779.

^[6]Selon la norme ISO/IEC 19752

^[7]Imprimante livrée avec cartouche de démarrage (700 pages), cartouche de tambour 049 (12.000 pages)

Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
Telephone No: 01737 220000
Facsimile No: 01737 220022
canon.fr, canon.be
canon.lu, canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2018

SÉRIE D'IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS MONOCHROMES INTÉGRANT LES FONCTIONS DE SCANNER ET DE COPIE

i-SENSYS MF112/MF113w

Une série d'imprimante, scanner, copieur multifonctions polyvalents au design compact et élégant, idéal pour les bureaux à domicile. La série MF110 permet une impression rapide et précise et dispose d'un scanner avancé

Date de commercialisation : octobre 2018



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF113W	2219C021AA	8714574659053
i-SENSYS MF112	2219C023AA	8714574659077

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche de toner 047	2164C002AA	4549292088793
Tambour 049	2165C001AA	4549292088816